

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования
и молодежной политики
Свердловской области
от 04.06.2025 № 113-Д
«Об утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2025/2026 учебному году»

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2025/2026 учебному году

составлен _____

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 109

2. Юридический адрес: 620049 г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, 4-а

3. Фактический адрес: 620049 г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, 4-а, 620049 г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 45/12

4. Год постройки здания Лодыгина, 4-а – 1938 г. Комсомольская, 45/12 - 1938

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон Корнева Елена Васильевна 89022725610

6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с Распоряжением Администрации Кировского района города Екатеринбурга «О создании межведомственной комиссии по оценке готовности муниципальных образовательных организаций Кировского района города Екатеринбурга к новому 2025/2026 учебному году»

[от 10.06.2025 № 399/46/64](#)

(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Карева Е. Б., заместитель главы Администрации Кировского района

(Ф.И.О., должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Карелина Е.Р., исполняющий обязанности начальника Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города

Екатеринбурга

(Ф.И.О., должность)

7.3. Секретарь комиссии:

Пехотина М.Ю., начальник отдела образования и молодежной политики
Администрации района

(Ф.И.О., должность)

7.4. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):

от администрации муниципального образования расположенных на территории Свердловской области

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

от Государственного пожарного надзора: начальник отделения НД и ПР (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, Костицын А.И., подполковник внутренней службы

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области: инспектор ОКЗО УВО по городу Екатеринбургу-филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области" Абдуллина Р.Я., капитан полиции

от территориального отдела полиции № 1 УМВД России по г. Екатеринбургу Беляев И.А., подполковник полиции

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области Ярыш Р.Г., полковник полиции

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

от отдела по потребительскому рынку Администрации Кировского района города Екатеринбурга: Егорова М. О., заместитель начальника

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов): Гевличева М.Л., председатель Кировской районной организации Общероссийского профсоюза образования

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение: Маринич А.А., инженер-строитель МКУ «ЦБ и МТО» Кировского района

от Государственного пожарного надзора:

7.6. От образовательной организации Свердловской области (Ф.И.О., должность):
от администрации образовательной организации Свердловской области
Корнева Е.В., заведующий

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 109 к 2025/2026 учебному году (готова/не готова) _____

Председатель
комиссии:

Карева Е.Б. _____ (подпись)

Заместитель
председателя
комиссии:

Карелина Е.Р. _____ (подпись)

Секретарь
комиссии:

Пехотина М.Ю. _____ (подпись)

Члены
комиссии:

Гевличева М.Л. _____ (подпись)

Маринич А.А. _____ (подпись)

Абдуллина Р.Я. _____ (подпись)

Ярыш Р.Г _____ (подпись)

Костицын А.И. _____ (подпись)

Егорова М. О. _____ (подпись)

Корнева Е.В. _____ (подпись)

_____ (подпись)

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2025/2026 учебному году

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1. Раздел 1. Характеристика образовательной организации			
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав, утвержден Распоряжением Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга № 214/46/36 13.02.2025 года
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права 66АЖ 275045 выдано 12.12.2013 Свидетельство о государственной регистрации права 66АЗ 077487 выдано 23.04.2015
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права № 66 АЖ 275044 выдано 12.12.2013 Свидетельство о государственной регистрации права госрегистратор 66-66/-66/001/602/2015-3318/1
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	Лицензия № Л035-01277-66/00195712

1	2	3	4
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	Образовательная программа дошкольного образования – утверждена 30.08.2023 приказ № 190 от 30.08.23
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	В наличии 2024-2029. Утверждена директором Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2025-2026 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	Проект плана работы на 2025-2026 учебный год подготовлен на утверждение на заседании Педагогического совета 30.08.2025
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); 3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	2 2 0
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	с 7.30 – 18.00 - 10,5 часов Выходные: суббота, воскресенье. Праздничные дни 199 воспитанников в двух зданиях (143/56) 9 групп (6/3)
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) проектная мощность: 143 - по СанПиНу ан Лодыгина, 4-а 56- по СанПиНу на Комсомольской 45/12 2) количество групп – 9 3) – 199 4) 0 5) 0

1	2	3	4
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1) по штатному расписанию: администрация - 3; воспитатели- 13.25; музыкальный руководитель -2.25 учитель-логопед - 1 педагог-психолог – 0,75 2) по факту: администрация - 3; воспитатели - 10; музыкальный руководитель - 1 учитель-логопед – 0 педагог-психолог – 0.3 3) -
13. Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса			
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Промывка по адресу ул. Лодыгина, Комсомольская, 45/12 ООО «МСК» запланировано проведение на июнь 2025г. Акт № 1 от 29.05.2025 по канализации Акт № 2 от 29.05.2025 по отоплению Акт № 3 от 29.05.2025 по водоснабжению
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		Оснащено в соответствии с нормами
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	методической литературой и учебными пособиями обеспечены на 100%
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		Отсутствуют
18. Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
19.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		Готов акт- разрешение № 8,9 от 29.05.2025

1	2	3	4
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Акт разрешение № 8,9 от 29.05.2025
21.	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		Спортивные площадки в наличии, готовы к учебному году, акт- разрешение № 6, № 7 от 29.05.2025
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Соответствие оборудования ГОСТ - соответствует. Акт разрешение № 6, № 7 от 29.05.2025
23. Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации			
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписаний нет
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательных организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения	1) Корнева Е.В., заведующий, обучение пожарному минимуму – № 7974 от 20.05.2025 Учебный центр «ТрудЭксперт» 2) наличие обученного ответственного в организации – Филатова С.Л. – зам.зав. по АХЧ № 7976 от 20.05.2025 Учебный центр «ТрудЭксперт» 3) обучение сотрудников в соответствии с графиком 4) обучение обучающихся в соответствии с рабочими программами педагогов;

1	2	3	4
		Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) – 1 раз в 6 месяцев
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) количество огнетушителей –: - 15 на Лодыгина, 4-а. ОП – 2 – АВСЕ ВЕКСОН 25 – 7 шт. ОП АВСЕ -01-У2 – 8 шт - 5 на Комсомольской, 45/12 ОУ – 3 ВСЕ 2) наличие журнала учета средств – в наличии; 3) проверка средств на срок годности – 2024
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	В наличии, в рабочем состоянии договор 1/25 от 22.01.2025 ООО ОПС «Защита» программно-аппаратный комплекс ОКО ООО «ОКО – Охрана» договор от 22.01.2025 № 51164/С – Лодыгина, 4-а программно-аппаратный комплекс ООО «Актай - Мониторинг» договор № 975-25-ТМО от 22.01.2025 5) наличие ответственного лица – Филатова С.Л. зам.зав. по АХЧ, приказом № 79 от 02.06.24
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Соответствуют требованиям ПБ. Результаты плановой проверки 2023 года
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	указать реквизиты	Проведена. Протокол № 1-1, 1-2 от 25.11.2024. ООО «СОВЕЛСИ»
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	Готово.

1	2	3	4
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты)	Декларация зарегистрирована в ГУ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям по Свердловской области 03.07.2015 № 6540360-10-636
33. Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты); 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписаний нет
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	Проводятся в соответствии с графиком Обучение руководителя пройдено в октябре 2023 г. Младшие воспитатели, кладовщик и работники кухни и остальные сотрудники прошли обучение в августе 2024 г. Обучение проходили в Центре гигиены и эпидемиологии Свердловской области.
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать	пищеблок в наличии; оборудованием и столовой мебелью – оснащен: плита электрическая – 4 шт., пекарский шкаф – 1 шт., протирочная машина – 2 шт., резательная машина – 4 шт., мясорубка – 2 шт., морозильный шкаф – 1 шт., холодильники – 6 шт, морозильный ларь 1 шт, пароконвектомат – 2 шт. Питание организовано за счет собственных столовых – 2 ООО «ТДК» г. Екатеринбург, ул. Щорса, 24-198 ИНН6671355980

1	2	3	4
		<p>реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); б) паспортизация пищеблока</p>	<p>№ ЗП411846-Б-109 от 23.12.2024г. ООО «Регионуралторг» Екатеринбург, Сиреневый б-р, дом 17, кв.101 ИНН 6670414270 № ЗП411846-К-109 от 23.12.2024 ООО «АИК-Урал» г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт 14 км, д.30, оф.2 ИНН 6673107213 № ЗП411846-МП-109 от 23.12.2024 ООО «ХОРС» г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д.22-49. ИНН 6673206214 № ЗП411846-О-109 от 23.12.2024 ИП Щинова Анастасия Рашидовна, Свердловская обл., г. Березовский, п. Монетный, ул. Свободы, д. 4, кв.3 ИНН 660405779189 № ЗП411846-Х-109 от 23.12.2024 ООО«Атолл» Свердловская область, Алапаевский р-н, п. Заря, ул. Полевая, д.3, к.2 ИНН 6673212850 № ЗП411846-МОЛ-109 от 23.12.2024 ООО «Спутник» Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Победы, дом 2 строение 3 литера «И» ИНН: 6679141362 №109/1/1 от 01.01.2025г Дог., 109/1/2, 01.04.2025г 5) 100% б) паспорт пищеблока в наличии</p>
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации	наличие/отсутствие, указать даты	Август 2024 года

1	2	3	4
	в соответствии с установленным графиком		
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды		Лодыгина, 4-а - установлен в 2013 году марка «Гейзер» с лампой УФ Комсомольская, 45/12 - установлен в 2015 году «Гейзер» двойной без лампы УФ
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Вентиляционная система по адресу Лодыгина, 4-а введена в эксплуатацию в 2013 году. В 2025 году состояние работоспособное. Вентиляционная система по адресу Комсомольская, 45/12 введена в эксплуатацию в 2015 году. В 2024 году состояние работоспособное. Проверка проведена 09.10.2024 года
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) наличие медблока: кабинет врача, процедурный кабинет; 2) лицензия на право медицинской деятельности и вакцинопрофилактике ЛО – 66-01-002809 от 21.08.2014, медсестра по адресу Лодыгина, 4-а По адресу Комсомольская, 45/12 лицензия на право медицинской деятельности и вакцинопрофилактике ЛО – 66-01-004257 от 08.09.2016 3) медицинское сопровождение по договору с МАУ ДГП № 13
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	ООО «Осмос» Договор № 139 от 22.01.2025 , Обслуживание и проверка качества воды 1 раз в квартал Протокол лабораторного исследования № 08/02004-25 от 16 апреля 2025

1	2	3	4
42.	Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
43.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты) 2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков	отсутствуют
44	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)	В наличии, согласован 1) УВО НВГ России 31.01.2025 2) ГУ МЧС России 07.02.2025 3) Аппарат ОШ 07.02.2025 4) Утвержден заведующим МБДОУ детский сад № 109 10.02.2025
45.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Зам.зав. по АХЧ Филатова С.Л. приказ № 85, 87 от 02.06.25
46.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	30 7
47.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении	наличие/отсутствие, указать реквизиты	В наличии

1	2	3	4
	террористического акта		
48.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Вход на территорию осуществляется через калитку с домофоном и ворота для въезда автотранспорта. Вход в здание – через центральный вход. при входе пост охраны ЧОО «Арго».
49.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	Лодыгина, 4-а 1) не предусмотрены 2) Договор заключен. 3) ООО ЧОО «Арго» договор № 18-ФО/25 от 06.05.2025
50.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) в наличии и исправна; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации 3) № 72-3/396 от 24.01.22
51.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	В наличии ООО «ОКО Охрана» договор от 22.01.2025 51164С ООО «Актай – Мониторинг» договор № 975 – 25 ТМО от 22.01.2025

1	2	3	4
52.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Отсутствует
53.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты)	Лодыгина, 4-а 1) установлена по периметру здания и в помещении кухни. 2) количество камер снаружи – 7, внутри – 1, итого – 8 шт.; 3) вывод изображения на пост охраны. Комсомольская, 45/12 видеонаблюдение по периметру здания. 4 камеры. Выход на любой носитель подключенный к интернету через пароль. 4 Ответственный Филатова С.Л. зам зав. По АХЧ, приказ о назначении № 86 от 02.06.25
54.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	в наличии
55.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Вход родителей по доверенностям, посетители по предъявлению паспорта с регистрацией в журнале , На входной калитке установлен домофон. Кнопка вызова выведена на пункт охраны. По ул. Комсомольская, 45/12 кнопки вызова

1	2	3	4
			выведены в группы.
56.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	отсутствуют
57.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	отсутствует
58.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует
59.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует
60.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует
61.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) наличие ограждения – в наличии, целостность не нарушена; 2) состояние ограждения – соответствует требованиям
62.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	В наличии Исправна
63.	Раздел 8. Информационная безопасность		
64.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	указать реквизиты	Проведена ревизия методической литературы акт от 02.06.25. Материалы экстремистской направленности не выявлены.

1	2	3	4
65.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	указать реквизиты	ООО «К – телеком» Договор от 22.01.25
66.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет		6
67.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	указать реквизиты	Отсутствуют
68.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Отсутствует
69.	Проверка исправности контентной фильтрации	указать реквизиты	Отсутствует
70.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты	Приказ № 76 от 02.06.25
71	Раздел 9. Безопасность дорожного движения		
72.	Безопасность школьных перевозок	1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТу; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение	Перевозок воспитанников не осуществляем
73.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее –	1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);	наличие паспорт дорожной безопасности согласован ОГИБДД УМВД России по г.

1	2	3	4
	паспорт)	2. паспорт утвержден (дата); 3. паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4. паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)	Екатеринбургу 14.10.2013 Визуализированный стенд паспорта дорожной безопасности размещен в холле на 1 этаже здания.
74.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		В наличии учебный перекресток
75	Наличие класса «Светофор»		нет
76.	Наличие уголков безопасности дорожного движения		в каждой группе - 9
77.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации	1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом Р52289–2004; 3. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части	Территория огорожена, выход из двух зданий рядом с проезжей частью, обустроенного перехода нет. Тротуары по маршруту движения детей имеются - в хорошем состоянии.
78.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	отсутствует
79.	Раздел 10. Охрана труда		

1	2	3	4
80.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Ответственный Филатова С.Л. зам .зав. По АХЧ, приказ о назначении № 60 от 02.06.24
81.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	В наличии зарегистрирован 27.11.2023 запись № 210-кд
82.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1. обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	Корнева Е.В., протокол № 1198/2025/2 от 20.05.25 Учебный центр «ТрудЭксперт»; Филатова С. Л. протокол № 1198/2025/2 от 20.05.25 Учебный центр «ТрудЭксперт»
83.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации		в наличии на 2025 – 2026 учебный год.
84.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	В наличии, приказ № 122 от 01.09.2022.
85.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда		1. Журнал учета инструкций по охране труда. 2. Журнал учета выдачи инструкций по ОТ 3. Журналы регистрации противопожарного инструктажа вводного и на рабочем месте. 4. Журнал регистрации проведения вводного инструктажа по охране труда. 5. Журнал регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте. 6. Журнал регистрации проверки знаний у персонала с 1-ой группой электробезопасности.
86.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	1. Противопожарного инструктаж проводится 1 раз в 3 месяца 2. Вводный инструктаж по охране труда проводится при приеме на работу. 3. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится при приеме на работу всех работников, а в последующем не реже 2 раз в год в первом и втором полугодиях). 4. Повторный инструктаж по охране труда на

1	2	3	4
			<p>рабочем месте с работником проводится не реже 2 раз в год в первом и втором полугодиях).</p> <p>5. Целевой инструктаж по охране труда на рабочем месте с работником проводится по мере необходимости.</p> <p>6. Инструктаж по проверке знаний у персонала с 1-ой группой электробезопасности проводится 1 раз в год и при приеме на работу.</p>
87	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации	1) количество рабочих мест, всего 32; 2) количество аттестованных рабочих мест -32; 3) - 0 4) – 2026-2027 год
88. Раздел 11. Ремонтные работы			
89.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Лодыгина, 4-а - проведен в 2013 году Комсомольская, 45/12 – проведен в 2015 году
90.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Ремонт ГВС и ХВС адресу ул. ул. Лодыгина, 4-а
91.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2023 год и последующие годы	Не запланировано

Заведующий МБДОУ детский сад № 109 _____ Е.В. Корнева

МП

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 74622892844150726796523337175507594912532816848

Владелец Корнева Елена Васильевна

Действителен с 26.06.2025 по 26.06.2026